

SCHEDA DI SICUREZZA DEI MATERIALI CONFORME ALLA LEGGE 93/112EC

Noritake Dental Supply Co., Limited

Ufficio: 320-3 Higashiyama, Miyoshi-Cho,
Nishikamogun, Aichi, 470-0239 Japan
Tel +81 5613-2-8953

1. Identificazione dell'articolo

- Identificazione della sostanza: **Noritake Dental Plaster**

2. Proprietà

Composizione Chimica	Formula Chimica	Contenuto (%)	CAS No.
Solfato di calcio semidratato	$\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$	≥ 95.0	10034-76-1

3. Identificazione dei rischi

La polvere potrebbe causare irritazione agli occhi, naso e gola.

Potrebbe causare infiammazione al contatto

L'inalazione della polvere potrebbe causare asma e malattia infiammatoria

4. Prime misure di soccorso

Occhi: sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 15 minuti, consultare un medico.

Pelle: Levare gli indumenti e le scarpe contaminate, lavare la pelle venuta in contatto con acqua, consultare un medico in caso di irritazione.

Inalazione: Fare diversi gargarismi con acqua, consultare un medico.

Ingestione: Bere acqua in abbondanza e provocarne il rigetto, consultare un medico.

5. Misure anti-incendio

Misure anti-incendio: sostanze non infiammabili

Mezzi di spegnimento: spegnere con polvere, acqua, CO₂.

6. Precauzioni per un sicuro trattamento, utilizzo e collocazione

Per il materiale rovesciato: raccoglierlo con una scopa e pulire, metterlo poi in un contenitore senza usare acqua.
